



T.C.  
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ  
Marmara Bölge Koordinatörlüğü

Sayı : E-74541988-130.00.00.00-298934  
Konu : Ürün Belgelendirme İşlemleri

12.10.2020

SİDDİK KARDEŞLER HADDECİLİK SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ  
ANKARA ASFALTI 105 EVLER HALK SOK.SİDDİKLAR İŞ MERKEZİ NO:56/11  
ERENKÖY-KADIKÖY  
İstanbul

Tarafınızdan, TS 708 : (24.03.2016) 'Çelik - Betonarme için - Donatı çeliği' ile ilgili olarak, söz konusu ürün üzerine Yönetmelik gereği 'G' işaretinin ilişitirilebilmesi için başvurunuz bulunmaktadır.

Resmi Gazete ile 21 Eylül 2010 tarih ve 27706 sayılı ile yayınlanan Tebliğin 5'inci Maddesinin in 3'üncü bendinde 'G uygunluk belgesi gerektiren ürünlerde TSE belgesini G uygunluk belgesi yerine kabul eder' ifadesi yer almaktadır.

Bu konudaki başvurunuzun, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Haziran 2009 Cuma tarih ve 27270 sayılı, 31 Temmuz 2010 Cumartesi tarih ve 27658 Sayılı, 14 Nisan 2011 Cuma tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİ'ğe, 6 Şubat 2010 Cumartesi tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİĞE GÖRE UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ'e ve 21 Eylül 2010 SALI tarih ve 27706 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ'NÜN (TSE) GERÇEKLEŞTİRECEĞİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ'e göre incelemeleri gerçekleştirilmiştir.

Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünleriniz ile ilgili olarak 'TS 708 : (24.03.2016)' standardına göre, sahip olduğunuz TSE Uygunluk Belgesine dayanarak söz konusu ürününüz üzerine 'G' işareti ilişirme talebine dair ilgi yazınız ekinde sunulan etiket örneği ve performans değeri ile ilgili beyanınız incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda sahip olduğunuz 0262884-TSE-02/01 sayılı TSE Uygunluk Belgesinin kapsamında belirtilen ürünlerinize ait 'G' işareti etiketi ve beyan edilen performans değerlerinin, söz konusu ürün ile ilgili olan TS 708 : (24.03.2016) standardına uygun olduğundan ürünleriniz üzerine 'G' işareti iliştirebileceğiniz uygun görülmüştür.

Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Doğrulama adresi: <https://evrakkontrol.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=anyeow8u>

Adres :  
Telefon :  
E-posta :

Fax :  
Elektronik Ağ : [www.tse.org.tr](http://www.tse.org.tr)  
Sayfa 1 / 2

Bilgi için : Enes DEMİR  
Uzman Yardımcısı  
Telefon : 00902627231466



Bilgilerinize

sunulur.

Not: İş bu G uygunluk yazısı son geçerlilik tarihi dolmamış 0262884-TSE-02/01 nolu TSE belgesi ile birlikte geçerlidir.

**e-imzalı**

Ahmet Nursi KARTAL  
İstanbul Belgelendirme Müdürü

Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Doğrulama adresi: <https://evrakkontrol.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=anyeow8u>

Adres :

Telefon :

E-posta :

Fax :

Elektronik Ağ: : [www.tse.org.tr](http://www.tse.org.tr)

Sayfa 2 / 2

Bilgi için : Enes DEMİR

Uzman Yardımcısı

Telefon : 00902627231466

